De natuur in *april* (grasmaand, eiermaand) in Twente, den Treek, De Schammer, Schothorsterbos, Polder Arkemheen, Landgoed Old Putten, De Laak

Het voorjaar doet zijn intrede, dat is overal waar te nemen……, maar begin april begon winters.

*Door hun isolerende verenpak hebben **vogels** daar geen last van.*

*Deze dikbladige **hulst** ook niet.*

*Het paringsritueel van **de futen** is één groot ballet. Ze dansen om elkaar heen met allerlei nekbewegingen. Fraai schouwspel.*

***De gewone padden** hadden*

ook een oogje op elkaar

*De mooie **wintertalingen** hebben een groene vlag in hun vlerk. Blijvers!*

*Hoe wulps ook, dame **wulp** geeft haar vrijer geen kans!*

De Europese rode eekhoorn *zocht en vond iets van zijn wintervoorraad terug. Dat lukt vaak ook niet en dan doet hij ongewild aan bosaanplant. Ze noemen hem dan ook wel de boswachter.*

In het voorjaar kunnen ***hazen*** *behoorlijk knokkerig zijn, deze staat al in de houding.*

Elk mannetje wil opvallen. Hetzij om zijn territorium af te bakenen of te verdedigen, of om een vrouwtje te paaien. Dat betekent dat je je kwaliteiten moet uit buiten. In het geval van ***de koolmees*** *geldt: hoe breder je stropdas, hoe groter je kansen!*

Ook voor insecten is het lente. Het staalblauwe ***elzenhaantje*** *eet er zelfs de gaten voor in het elzenblad.*

< Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje

Ampedus spec. >

< Klein geaderd witje

De roodwangschildpad > *hoort niet in onze fauna. Ook "een manier" om je huisdier te lozen.*

Ook in het plantenrijk dient de lente zich aan.
< Een varen *steekt de kop op.*

De Salomonszegel *> ontvouwt langzaamaan zijn bladeren.*

Gulden sleutelbloem

De es ^> *maakt er ook een kunstwerkje van.*

Er zijn ***23 soorten regenwormen*** *in Nederland.*

Onderstaande drie spechten *zijn inmiddels geregeld te zien en vooral te horen.*

De zwarte specht *maakt een ovaal nestgat. Zij verschillen in de grootte van het rode petje op hun hoofd. Zij waren om en om de nestholte aan het uithakken. Je zou er hoofdpijn van krijgen, ware het niet dat de natuur hun nek en hoofd van "schokbrekers" heeft voorzien. Zij doen daar ongeveer 10 dagen over.*

Zanglijster ***^ ♀***

< ♂ Groene spechten



De ***drie groene spechten*** *joegen achter elkaar aan. De kolder in de kop. Wie is hier de macho!!??*

< Grote bonte specht ♂

Bonten maken een rond nestgat.

De grote bonte specht verdween geregeld in de stam van de eik om zijn nestholte verder uit hakken.

*Ook **de grutto's** lieten zich niet onbetuigd. In de Nijkerker polders komen er door gezamenlijke aanpak van boeren en natuurmonumenten, steeds meer jongen groot. Bloemrijk grasland, later maaien en plasdras maken van de weiden, zijn daarvoor kennelijk de oplossing. Het kan dus wel. Hulde!*

Een wiebelige toestand zo'n paringsritueel; dat er überhaupt nog nageslacht komt…..

Voordeel van nat grasland is dat grutto's er veel makkelijker hun voedsel kunnen zoeken. De grond is zachter. Nadeel is dat je snavel er erg modderig van wordt.
"Irritant dat gepoets de hele tijd!"

*De oh zo "ordinaire" **paardenbloem**! Er zijn 1000 soorten van, met erkend medicinale werkingen en zeer eetbaar, dan heet het molsla. Voor wetenschappers zijn de omwindselblaadjes ^ bepalend voor welke soort het is. De paardenbloem hoort tot de composieten ofwel samengesteldbloemigen. Eigenlijk zijn het honderden bloempjes ^> bij elkaar in één bloemhoofdje met elk een eigen stamper. Elk bloempje wordt apart bestoven en bevrucht. Vandaar de veelheid aan zaadpluizen. Een zo'n bloempje heet een lintbloem.*

Rond WOII werd er in Rusland rubber van gemaakt. Per hectare 150 kg.
De komst van synthetische rubber heeft deze praktijk teniet gedaan.

The circle of Life, van de meerkoeten

Gaspeldoorn

Allemaal geel en toch verschillend

Brem

< Stekelbrem

Dit zijn allen aan elkaar verwante vlinderbloemigen (zie de vorm van het bloemetje). Gaspeldoorn en stekelbrem hebben doorns en zijn minder wijd verspreid. De veel voorkomende brem is zonder stekels.

< Veenpluis *groeit op hoogveen.*

Hondsdraf *is lichtgiftig.*

Ossetong > *bevat veel nectar.*

Stinkende gouwe ^ *helpt tegen wratten.*

De onderkant van ***oranjetipje*** *is bijna mooier dan de bovenkant. Met zijn lange roltong zuigt hij nectar uit de bloem van* ***Look zonder look.*** *Hij "tankt" alleen op bloemen van kruisbloemigen.*

<♂

♀>

*De algemeen voorkomende **roodborsttapuit** en het zeldzame **paapje** zijn familie van elkaar, dat is goed te zien.*

*De **zwartkopman***

moet aan de bak.

Groenlingen

broeden ook in de stad.

***De bonte vliegenvangers** waren half april weer terug uit Afrika. En direct aan het broeden gegaan.*



< *Goedgekeurd!*

Zenegroen

Saai? Gaai!

Heggenmus

Groene groet van Gert