De natuur in juni (bloeimaand/hooimaand) in De Schammer, Polder Arkemheen, Putter zeedijk, Zouweboezem, Hoenderloo

*In juni is het leven van **de meikever** nagenoeg gedaan. Partner is gezocht, eitjes gelegd, daarmee is hun natuurlijk plicht voldaan. We vonden ze massaal op de camping waar we verbleven. De larven van de meikever heten engerlingen en zijn de schrik van tuinders en boeren, omdat zij hun vraatzucht loslaten op de wortels van hun planten. Vogels zijn er gek op.*

*In mei een fraaie vondst; het kleinste reigertje van Nederland, **de woudaap**. Helaas nogal verscholen in het riet (hun natuurlijk habitat), maar toch. Aap omdat hij als en aapje klautert in dunne rietstengels. Hij weegt niet veel. (50/150 gram - 31-36 cm). Met veren lijkt het nog heel wat. De rode kleur op de snavel heeft het mannetje in de paartijd.*

*Het kleinste uiltje van Nederland, **de steenuil** leeft vaak rond boerenerven en broedt in holle bomen; is een holenbroeder. Er zijn 6 soorten uilen in ons land.*

*De mooi gespikkelde **zanglijsters** voeren hun jongen vaak met wormen, maar ook met insecten en slakken e.d.*

***Gevlekte orchissen** zijn redelijk algemeen op nattig schraalland.*

Ze zijn er in diverse tinten roze.

Orchissen hebben een lip.
Hier kunnen de insecten goed op landen om nectar te tanken.

***De rietorchis** > lijkt er wel wat op.*

Deze staat gewoon in een stadswijk.

De meerkoet *heeft krachtige gelobde poten, handig bij het duiken naar voedsel.*

Het visdiefje *en* ***de boerenzwaluw*** *> trekken duizenden kilometers om hier te nestelen.*

Lijkt net een papegaaienbekje.

De grote ratelaar *is een halfparasiet die gras verdringt als het te massaal kan kan woekeren.*

De steeds minder voorkomende gewone ***wilde eend*** *is de enige eend die snatert/kwaakt. Overige soorten fluiten, piepen of kraken. Het is ook de enige soort met een krul in de staart. Maar alleen bij het mannetje, de woerd.*

De krakeend ♂

Grondelen

Wilde eenden, krakeenden en alle talingen horen tot de grondeleenden. Zij zoeken hun eten, op zijn kop staand. Er zijn ook duik- en grazende eenden.

*De koningen van Frankrijk gebruikten **de gele lis** als inspiratie voor hun wapenschild = Fleur de lis =. Alleen is dat een lelie en minder mooi dan onze gele lis, die in het late voorjaar de waterkanten siert. Net als de orchissen heeft de gele lis een grote lip. Hierop zicht- en onzichtbare aanwijzingen voor de insecten, waar zij de nectar kunnen vinden. Dit lokkertje zorgt voor een perfecte bestuiving van de gele lis, resulterend in zaad uit een augurkvormige zaadknop. Zo heeft de natuur dat bedoeld!!*

*De **grijze zandbij** > heeft haar dijen vol met stuifmeel.*



En ik maar denken dat ik <u>een wilde kat</u> tegenkwam midden in het bos op de Veluwe.

*Rups van de **Grote beer**.*
(Vlinder bron; wiki)

*De **grasmus** zingt nog volop in juni.*

***De grauwe vliegenvanger** jaagt vanaf een vast uitkijkpunt. Vliegt op en pikt een insect uit de lucht; en weer terug op de uitkijk. Hij is het neefje van **de bonte vliegenvanger**.*

Zwarte sterns *overwinteren in West-Afrika en komen rond april hierheen om te broeden. Dat doen zij in moerassig gebied. Zij maken hun nesten op de bladeren van de krabbenscheer en de gele plomp. Soms worden ze geholpen door broedvlotjes neer te leggen. Deze zijn omkooid om predatoren weg te houden. Niet overal is de waterkwaliteit even goed voor de benodigde planten. In augustus maken zij de lange reis weer terug.*

Halfwas>

Lieveheersbeestjes *hebben net als andere kevers, vleugeltjes onder hun dekschilden. Ze kunnen goed vliegen, alhoewel we dat weinig zien. Het lijfje lijkt nog op die in de larvefase, die zij ook doormaken. Daarnaast zijn het enorme rovers. Zij lusten graag (blad)luizen. Sommige "verlichte" bedrijven gebruiken ze als biologische bestrijders van plaaginsecten. Scheelt een hoop gif!!*

Oeverlibel

Bruin zandoogje *op knoopkruid*

De kleine vos*, weinig gezien dit jaar*

Groene kikker

Mooi leven hebben ***hommels*** *en bijen toch, de hele dag snoepen en tegelijk de bloemen bevruchten.*

*De schermbloemige **grote berenklauw** is prachtig, maar ook gevaarlijk. Aanraking met zijn sap kan grote blaren veroorzaken. Hij wordt beschouwt als een invasieve exoot (uit de Kaukasus), omdat hij met zijn grote bladeren het licht wegneemt dat andere planten nodig hebben om te groeien. Daarentegen is het een bron van nectar voor deze **honingbij.** Het klontje aan zijn poot zit vol met stuifmeel.*

*<u>Stippelmotrupsen</u> kunnen hele bomen kaal vreten, maar daarna groeit alles gewoon weer aan. De poppen hangen in grote spinsels, die een struik kunnen overdekken. Dit is **de meidoornstippelmot**. Wereldwijd zijn er zo'n 700 soorten. Soms hangt hun leven aan een zijden draadje.*

*<u>De laatste voorjaarszangers</u> komen pas in mei. De **< spotvogel** en de **bosrietzanger >** zingen dan wel de sterren van de hemel. Langdurig en zeer gevarieerd, imiteren zij ook andere vogels.*

*Groene groet van Gert en de **gewone schorpioenvlieg***