De natuur in mei (bloeimaand) in De Hoep (Castricum), De Schammer, Schothorsterbos, Polder Arkemheen, Putter zeedijk, Fortmont, Elburg, De Laak

In <u>een aalscholverkolonie</u> zijn de bomen witge"kalkt", die nemen het niet zo nauw met de hygiëne. In hun broedkleed zijn de anders wat saaie vogels prachtig glanzend van kleur. Zie ook hun opvallend groene ogen.



Aalscholvers *hebben als enige vogel geen holle botten. Dit geeft een voordeel bij het diep duiken naar vis (geen opwaartse druk). Om die reden zijn ook hun veren niet zo geolied als bij eenden. Na een duik moeten zijn dus hun veren laten drogen in de zon/wind.*

In mei leggen alle vogels…..U kent het, maar er zijn ook al veel vogels met jongen. Steeds vroeger lijkt wel. Klimaatsverandering?? Zou maar zo kunnen.

*Vrouw **rietgors** brengt insecten naar haar jongen, terwijl man uit volle borst zingt.*

*De jonge **spreeuwen** lusten wel zo'n lekkere rups. Honger!*

De koekoek *pakt het anders aan. Die is een broedparasiet en legt haar eieren in andermans nest. Elke koekoek kiest zijn eigen gastsoort uit, Hun eieren lijken qua kleur meestal op de gastheer. Elke koekoek dus een andere kleur.*

(nest; bron wiki)

De grassen bloeien volop. De mensen met allergie kunnen hun lol op. Wolken pollen zweven door de lucht.

Vossenstaart ***Zachte dravik*** ***Veldbeemdgras*** ***Geknikte vossenstaart***

Koolmezen *zijn holenbroeders. Zij vliegen om de paar minuten met voer naar hun jongen. Die zijn letterlijk versleten (de veren dan), na de broedperiode. Aan- en afvoer. Om nestvervuiling tegen te gaan poepen de jongen in blaasjes, die door de ouders verwijderd worden >.*

De weidevogels (steltlopers) hebben allemaal jongen. Dat zijn nestvlieders. Moeten direct voor zichzelf zorgen. Met hun uitstekende schutkleuren zijn deze kuikens goed beschermd tegen predatoren..

Jonge kievit.

Moeder ***grutto*** *houdt haar kroost goed in de gaten*

Tureluur met jong

Een ***bastaardkikker*** *maakt zich kenbaar.*

De larven van lieveheersbeestjes, zien er anders uit dan het imago (volwassen stadium). Ze hebben al wel de zes poten, die alle insecten hebben. De insecten zijn sowieso weer zeer actief.

< Aziatisch Lieveheersbeestje ***Zevenstippelig Lieveheersbeestje*** *(3 stadia)*

Slankpootvlieg>

< De aardhommel *doet zich tegoed aan de nectar van het* ***Vingerhoedskruid****, de* ***snuitvlieg*** *aan die van* ***de Ossentong.*** *Hoe overvloedig nectar kan zijn, zie je aan de witte bloemen van de kamerplant Vrouwentong (Sanseveria). Het is ook zoet, dus dat lokt de insecten wel. Niet elke plant geeft zoveel nectar.*

De Koninginnenpage *rukt steeds verder noordwaarts op, was ooit een Zuid-Europese vlinder. (Twente)*

In een schoorsteen van een oude steenfabriek aan de IJssel broedt een slechtvalkenpaar. ***De slechtvalk*** *jaagt met een snelheid van rond de 350 km per uur op voornamelijk duiven en andere vogels. Te zien aan zijn prooi.*

(Foto's slechtvalk; Maurits Koenen)

De Zeearend *is al vele jaren terug in Nederland, na in de vorige eeuw uitgeroeid te zijn geweest. Een majestueuze waterjager. Zo'n grote spanwijdte, dat ze hem wel de vliegende deur noemen.*

De torenvalk > *( ) is familie van de slechtvalk en veel algemener aanwezig. Valken zijn herkenbaar aan hun gepunte vleugels. Andere roofvogels hebben vaak vingers aan hun vleugelpunten. Zie de zeearend.*

*Kathedrale bomen, **beuken en eiken**. De vormen zijn mooi te zien, als ze nog niet in het blad zitten.*

*Het vrouwtje van **de zwartkop** heeft een bruin petje.*

Goudvink

***Bij grasmussen >** zijn beide geslachten gelijk.*

***De Rietvogels** komen eind april weer terug vanuit het zuiden. Want dan zijn er weer insecten, waarmee zij hun jongen voeden. Verscholen, maar soms uitbundig zingend, op zoek naar een dame, of een territorium verdedigend.*

Blauwborst

Rietzanger ^ ***Snor ^*** ***Kleine karekiet >***

*< **De tuinfluiter** is denkelijk het saaiste vogeltje van ons land. Wat deze vier bruinige vogels tekort komen aan mooie kleuren, maken zij meer dan goed met hun zang. Zij zingen de sterren van de hemel, zingen langdurig en enorm gevarieerd. Prachtig!! De dames zijn er dol op. Weldra begint het flirten en nestelen. **De kleine karekiet** > zit al in het stadium dat zij het nest kan beleggen met spinrag om het extra zacht te maken.*

Ook de libellen en juffers worden weer actief, nadat zij zijn uitgeslopen uit hun larvecocon.

***Blauwe glazenmaker** sluipt uit.*

***De viervlek** droogt zich na het uitsluipen.*

Bruine korenbout >

Azuurjuffer

Paringswiel>

< ♂ ♀ ^

Weidebeekjuffers

***De braamsluiper** doet zijn naam er aan. Hij is het neefje van **de grasmus**. Ook die verschuilt zich graag in de bramen.*

***De futen** besluiten hun baltsdans met het aanbieden van waterplanten voor het nest.*

Moet jij eens proberen!

Bosrandroofvlieg

Het rijke vogelvoorjaar, *heeft ook een schaduwkant. De jonge kuikens zijn ook prooien (voedsel) voor jagende roofvogels, reigers, ooievaars, kraaiachtigen en meeuwen.*

De ooievaar *voedt haar jongen (soms) met…..andere kuikens.*

Nijlgans *met jongen*

De grote bonte specht *"rent" zich rot om de hongerlappen te eten te geven.*

De meerkoet *heeft er nog maar een over*

De houtduif *maakt niet veel werk van het nest, enkel wat takjes.*

Tot slot, omdat het gewoon mooi is.

Rosse stekelstaart/Krooneend

<u>Gele groet van Gert</u>

De gele kwikstaarten *> zijn minder algemeen dan de witten.*

Kneuenpaar

Waterdrieblad