

**De natuur in februari (sprokkelmaand) in
Den Treek, Groengordel Amersfoort Oost, Bloeidaal**

Wintergasten; sijsjes, prachtige duikelaars.



Elke winter is het afwachten of **de sijzen** weer komen. Is er genoeg te eten in het noorden en oosten, dan is er geen noodzaak veel energie te verspillen aan een lange reis. Deze winter zijn ze er volop. Zij foerageren op de elzen, lariks en wat ze verder aan zaden bij elkaar scharrelen. Genieten dus!

Waterplasjes zijn vaak uitgelezen plekken om vogels te spotten. Het vrouwtje is grijzer dan de man. Het is hard werken voor een klein (lariks)zaadje.



Sijsjes en de < putter zijn beiden vinken. Zaadeters.



Er zijn meer kapers op de kust in de lariksen



Ook < **kruisbekken** zijn wintergasten. Zij gebruiken hun gekruiste snavels om de schubben van lariks-, dennen- en sparrenkegels vaneen te duwen zodat zij met hun tong het zaadje eruit te halen. Zij zijn kleurrijk. Dit is een vrouwtje. De mannen lieten zich slecht fotograferen, helaas.

De **grote bonte specht** > probeert het zaadje al hakkend te bemachtigen. Hier kun je goed de stijve staart zien die de specht als steun gebruik bij haar hakwerkzaamheden. Standvogel.



De kenmerkende witte streep op het achterhoofd van de < **zwarte mees** onderscheid hem van de koolmees. Een wintergast uit het oosten van Europa.



< **Glanskopmezen** zijn bosbewoners. Er komen er vanuit het noorden, maar velen zijn ook standvogels. Ook bij hen zie je de staart goede diensten bewijzen.



Met zijn piepkleine snaveltje zoekt **de staaartmees** naar luisjes en spinnetjes. Hard werk. De maag vult zich maar langzaam met dat kleine spul. Bedrijvige vogeltjes. Irritant voor fotografen, haha.



Ook al is het nog winter. Het **kautje** is alvast een nestholte aan het veiligstellen. Wee je gebeente!!



Ransuilen slapen overdag in een (meestal) vaste roestboom. Deze houdt mij lodderig in de gaten. Hij weet niet dat bomen klimmen er niet meer in zit. Jammer! Je kunt de kenmerkende oorpluimen hier goed zien.



De neef van de merel, **de zanglijster**, laat zich momenteel luidruchtig horen. Heeft een zeer uitgebreid repertoire van strofen met een IE-klank erin. Wel 15 verschillende.

Helaas doet hij dit soms ook langdurig midden in de nacht.....



De schutkleur van **de haas** maakt hem nagenoeg onvindbaar, ook in het open veld. Het aantal hazen loopt terug, wijst onderzoek uit. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van de voortgaande kwantitatieve achteruitgang van het leefgebied. Verstandige jacht schijnt hier geen grote oorzaak van te zijn.



Wantsen zijn alweer actief, het warme weer werkt mee, "jammer genoeg". Hoe de < **bladpootrandwants** aan zijn naam komt is wel duidelijk.

De **vuurwantsen** klitten graag bij elkaar. Als je goed kijkt herken je een Afrikaans masker op hun dekschilden. Gevaarloos die wantsen. Zie ook de kenmerkende driehoeken op hun dekschild. Punt naar beneden.



Waar de besdragende struiken en bomen al kaal zijn gevreten door de vogels, draagt de **Gelderse Roos** nog steeds bessen, waarvan al veel verrot. De vogels eten deze slechts als het niet anders kan, want blijkbaar smaken zij niet zo lekker. Was het echt winter geweest, dan waren zij wel op. Nu is er nog eten volop.



Zoals voor **de putters** die grond afscharrelen voor zaden en klein gedierte.



“De Merel op het/een (d)tak, in zijn beste zwarte pak...”. Wie kent het niet. Ze zijn inmiddels weer prachtig aan het zingen, waarbij hij zijn andere kwaliteiten (zijn mooie gele oogring en oranjegele snavel) goed etaleert. Nu nog een dame!




De merel is langzaam weer aan terugkomen, na de kaalslag van de afgelopen tien jaar (60% afname) veroorzaakt door het USUTU-virus. Inmiddels lijkt de afname van de merel ook te komen door hoe wij wonen. Houten schuttingen en tegels in de tuin doen de leefomgeving van de stadse merels zienderogen afnemen. In het bos is het leven beter.



*Soms zie je merels met witte vlekken. Die zijn ofwel (partieel) albinistisch, of leucistisch. Albinisme is het deels of volledig ontbreken van het pigment **melanine**. Dit pigment geeft kleur aan huid,*



haren en ogen. Dieren met albinisme (mensen kunnen het ook hebben), hebben rode ogen en zijn extreem gevoelig voor zonlicht. Leucisme lijkt op albinisme, maar kan duiden op ontbreken van alle soorten pigment. Ook zijn de ogen hier gewoon gekleurd, dus niet zongevoelig. Bijgaande merels zijn dus een leucistisch.



Mocht je geïnteresseerd zijn; SOVON vogelonderzoek, wil weten hoe het komt dat er steeds minder merels zijn. Je kunt hieraan meedoen (Citizen science). Zie de website van SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland).



*“Pff, altijd weer dat vervelende poetsen,Klaar! Je zult maar **Blauwe reiger** zijn!!*



***Kwelwater** is water dat spontaan opborrelt uit de grond. Het komt vaak van hoog gelegen grond naar lagere gedeeltes. Van heuvelrug naar Eemvallei bijv. Het is ijzerhoudend water, dat lijkt op een olievlek. Verschil is dat als je een kwelplek uiteen roert met een stokje, het gaat brokkelen. Als je een olievlek uiteen wilt roeren lukt dat niet, dat vloeit altijd weer samen.*



Groot kroosvaren



Dit is een ander soort kroos dan in de zomer, dat is groen. Het is een invasieve soort, die door zijn tapijtvorming een bedreiging is voor de biodiversiteit in een sloot, poel of vijver. Deze kleurt in de herfst rood. Wat een vervreemdend fenomeen is, als je het ineens tegenkomt.



Wie van de drie? Dudley, Eunice of Franklin?



Taaie rakker



Storm en wateroverlast.



Moderne kunst is er niets bij.



De goudvink snoept van jonge knoppen, eet niet zo netjes.

De boomleeuwerik > is al aan het baltsen.



Het voorjaar treedt in!

Hazelaarblad



Sneeuwkllokje

Sleedoorn >

Raadplaatje?



Groene groet van Gert